


Jaarverslag ringonderzoek 2025

De Voorboezem, Gemaal Leemans en Medemblik



Bert Winters

Inhoudsopgave

Voorblad	p. 1
Inhoud en foto verantwoording	p. 2
Inleiding	p. 3
Jaarverslag januari – december	p. 4 – 18
Box Pimpelmezen tsunami	p. 16
CES 43, 2025	p. 19 – 22
Nestkastverslag	p. 23, 24
Trends	p. 25
Asielvogels	p. 26, 27
Onze ringen elders	p. 28, 29
Elders geringd	p. 30
Overzicht geringde vogels 1998 – 2025	p. 31 - 33
Dankwoord	p. 34

Foto's

Voorblad: Wim Kuitens

P. 34: Ofra Camri

P. 7, 8, 11: Marcel Laan

Overige foto's: Bert Winters

Inleiding

Voor het 28ste jaar is er ringonderzoek uitgevoerd in de Voorboezem op Wieringen, nabij gemaal Leemans, Wieringermeer en in eigen tuin in Medemblik. In de Voorboezem ligt de nadruk op het CES project en de slaappleaats van Boerenwaluwen. Bij Leemans gaat het om jaarrond vangsten en nestkastonderzoek. In de tuin in Medemblik staat er in “verloren” uurtjes een net tijdens het winterhalfjaar.

We hebben een bijdrage geleverd aan het zoönose onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam, muggenonderzoek voor overdraagbare ziektes waarvan de gevangen muggen naar de Wageningen Universiteit gaan en “Meet de Mees”, onderzoek naar gifstoffen van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Als gebruikelijk, mochten we weer verschillende excursies ontvangen. Ik blijf het belangrijk vinden om de waarde van het ringonderzoek uit te dragen aan een zo breed mogelijk publiek. Ook stagiaires zijn altijd van harte welkom.

Minder gebruikelijk was het intensieve overleg met “instanties”. Met Staatsbosbeheer over het snoeiwerk in de Voorboezem, met het Hoogheemraadschap over de aanleg van de vis-paaipleaats en met de gemeente Hollands Kroon over de voorgenomen bomenkap langs de oever van de Zuiderhaven. Voor al deze instanties lijkt het mij verstandig, gebruik te maken van “ervaringsdeskundigen” om het belang van de natuurlijke waarden van de door hen beheerde terreinen zo goed mogelijk te waarborgen.

Voor veel vogelringers zal 2025 de boeken in gaan als “het jaar van de Pimpelmezen”. Ook op onze ringplekken zijn er veel meer gevangen dan we gewend zijn. Mede hierdoor kruipen we weer wat omhoog uit het diepe dal van 2024. Er zijn 56 (onder-)soorten gevangen, 3271 vogels geringd (exclusief 199 asiëlvogels), 2030 maal is er een reeds geringde vogel terug gevangen, waarvan 19 elders geringd en zelfs drie uit Groot-Brittannië en tevens drie uit de Baltische staten. Van bij ons geringde vogels zijn er 25 elders terug gemeld, de meeste uit Den Oever, de verste uit zuid Spanje.

Ondanks de betere vangresultaten in vergelijking met vorig jaar, is mijn scepsis over de kwaliteit van onze leefomgeving niet weggenomen. Op de langere termijn zijn we meer soorten kwijtgeraakt dan we erbij gekregen hebben en loopt het totaal aantal vogels dat we kunnen ringen, gemiddeld nog steeds terug. Met diverse vormen van onderzoek die goed te combineren zijn met ringonderzoek, houden we de vinger aan de pols!

2025 Jaarverslag ringonderzoek

Januari

Het jaar begint zoals het vorige eindigde: in eigen tuin, bij Leemans en in de Voorboezem maximaal 2 vogels per uur. Amper de moeite om de deur voor uit te gaan.

Op 7 januari naar 4 en de 9^{de} en 13^e naar 5 per uur met nieuw 7 **Pimpelmezen**, 2 **Koolmezen**, 1 **Vuurgoudhaan** en terug 2 **IJsvogels** en een **Pimpelmees** uit Den Oever.

Na zesmaal net in eigen tuin: 2 **Pimpelmezen**, 2 **Koolmezen** en 1 terug, 1 **Huismus** en 1 terug en 2 **Vinken**.

Na driemaal bij Leemans: 5 **Pimpelmezen**, 2 **Koolmezen**, 1 **Staartmees** en 3 **Merels**. + 26 terug.

Op 22 januari eindelijk 1 **Merel** in de tuin gevangen (van 3?).

Voor het eerst sinds lang 25/01 tot donker gebleven: 3 **Merels**, 1 **Zanglijster** en 2 **Vinken** in het laatste uur. Nog zo'n avond op de 29^{ste}: 1 **Zanglijster**, 2 **Merels**, 4 **Koolmezen**, 2 **Pimpelmezen** en 1 **Vink**.

Op 30 januari naar de boezem, linten weghalen. Er liggen nog veel takken die in elk geval nog uit de sloot gehaald zullen worden. HHNK heeft veel meer riet weggehaald dan afgesproken met de mensen van de "vispaaiplaats". Netten rond de boomgaard leveren 1 **Pimpelmees** en 1 **Merel** op + 5 terug.

Laatste dag van de maand nog juist 1 **Boomkruiper** en 1 **Sijs** als nieuwe jaarsoorten.

Bij vergelijkbare vanginspanning met vorig jaar, de helft minder nieuw maar ook de helft minder terug dan toen. En 2024 was geen topjaar. Vogelarmoede blijft aanhouden!

Februari

De maand begint met een Vink die voor mijn neus een net in vliegt, direct gevolgd door een man Sperwer. Eindresultaat: ringer geen Sperwer, Sperwer geen prooi, **Vink** voor niets gestorven. Na driemaal vangen 5 **Pimpelmezen**, 2 **Koolmezen** en 1 **Vink** geringd.

Nog een dag mooi weer (later zal een gure oostenwind opsteken) betekent nog maar wat snoeiwerk doen in de Voorboezem. Met een paar netten open natuurlijk. Zomaar een **IJsvogel**! En een **Koolmees**, geringd als pul in mei 2019 en sinds maart 2021 "onder de radar" geweest.

Op 11/02 paar nestkasten vervangen en ondanks vervelende oostenwind, paar netten opgezet. 2 **Sijzen** zijn dan een bonus. Daags erna 2 nieuwe vogels op 16 terug. Hoogtepunt was nog, dat Leon een **Waterral** uit De Bonte Piet mee had. Op Valentijnsdag kan het nog gekker: 2 nieuw, 32 terug!

In eigen tuin de ene dag 15 Huismussen, 13 Vinken en nog wat mezen tegelijk, de andere dag met een net aanwezig in het beste geval 2 mannetjes Merel die er keurig onderdoor lopen.

Op 17/02 maar liefst 4 **Pimpelmezen**, 1 **Vink** en 1 **Merel**. Naar huidige maatstaven een goede vangdag. De 18^e voorraad vetbollen gehaald (laatste keer?) en nieuwe voertafel geplaatst. Paar netten leverden toch nog 1 **IJsvogel** op.

Donderdag 20 februari zijn er wat "verse" mezen. En er hangt een **Waterhoen** verstrikt met zijn tenen in een mistnet. Zou tijd worden! Ze hebben al kilo's voer gesnoept. Een tweede liep onder het net door en een derde sprong vanaf een voertafel juist van het net weg...

In de boezem is er nog wat nawerk van het snoeien te doen. Van 3 te ringen vogels, 2 **Rietgorzen**, die ik maar zelden vang in februari.

Hoewel de vogeltrek volop aan de gang is, merk ik dat met vangen nog amper: 25/02 1

Heggenmus, 2 **Roodborsten** en 2 **Merels** duiden wel op wat beweging. Volgende dag: 1

Keep in eigen tuin, 1 **Groenling**, 1 **Appelvink** en 3 **Staartmezen** van 14 geringde vogels bij

Leemans. Ook de 28^{ste} ging het weer best aardig: 12 nieuw, 24 terug, de eerste **Winterkoning** dit jaar. We duiken niet diep onder de aantallen van vorig jaar deze maand.

Maart

Zondag 2 maart nog wat gesnoeid in de boezem met 4 **Koolmezen** en 1 **Heggenmus** als "bijvangst".

Maandag aanvankelijk mist, maar later volop zon: onder 22 terugvangsten een **Merel**, in mei 2024 als jong met de hand groot gebracht in het asiel en geringd losgelaten bij Leemans. In september werd zij terug gevangen, bemonsterd en positief getest op het usutuvirus en nu levend opnieuw terug gevangen. Na vier vangpogingen in week 10: 6 **Pimpelmezen**, 6 **Koolmezen**, 1 **Staartmees**, 1 **Tjiftjaf**, 2 **Zanglijsters**, 4 **Roodborsten**, 6 **Heggenmussen**, 6 **Vinken**, 1 **Appelvink** en 2 **Putters**, waarmee dit jaar al weer royaal achter loopt t.o.v. 2024. Zaterdag zijn een oud-collega en zijn dochter langs geweest. Vanuit mijn perspectief was er niet zoveel te beleven, met name Juliet heeft met volle teugen genoten en Stefan ging met een telefoon vol foto's weer naar huis. Vogelaartje in de dop en daar word ik ook blij van. Op 10, 12 en 13 maart krijg ik nog niet 1 vogel per uur te ringen... Op 14 maart weer eens wat meer nieuwe vogels: tweede **Vuurgoudhaan** in twee dagen, derde **Boomkruiper** dit jaar en vierde **Putter** deze maand op 12 geringde vogels.

Zondag na de ganzen telling 1 **Huismus** in de tuin, maandag nadat de oostenwind iets is afgenomen, 1 **Groenling** bij Leemans. Tja... Daags erna jonge man **Sperwer** en zelfs 2 **Groenlingen**. Ofra is met een klein groepje cursisten langs geweest. Op een gegeven moment 3 Zearenden tegelijk overvliegend!



Eerstejaars Sperwer man

Donderdag 20/03 lente! Dubbelslag met in de ochtend 7 **Roodborsten**, 1 **Tjiftjaf** en 1 **Cetti's zanger** en 3 overvliegende Rode vrouwen. Tot donker in de boezem: 6 **Witte kwikstaarten**, 1 **Groenling** en 2 **Rietgorzen**. 2 Roodborsttapuiten bleven boven de netten rommelen. Ook hier een zingende Cetti's zanger. Daags erna nog 4 **Roodborsten** en zowaar 1 **Huismus** bij Leemans.

Maandag 24/03 onverwachte mezendag: 16 vogels nieuw en 50 terug waarvan 40 mezen, 2 **Vuurgoudhaantjes**, 2 dikke **Merel** mannen en uiteraard, met zoveel terugvangsten ook hele leuke. 13 Vogels met teken!

Na drie dagen vader en moeder Winters helpen verhuizen, 28/03 nieuwe poging: 2 **Boomkruipers**, 7 **Tjiftjaffen** en de eerste **Zwartkop**. Eerste nestkast controle levert nog (net) geen eitjes op. Omdat ze nog leeg waren, kon ik de volgende dag nog vier oude kasten vervangen. Paar netten bij de voertafels (met nu 2 Bruine ratten!), 2 **Appelvinken** gevangen! De laatste dag van de maand kan maart niet meer redden. Wel 2 vette **Zwartkoppen**. Ongeveer 20% meer uren dan vorig ravijnjaar maart, ongeveer 20% minder vogels.

April

Op 3 april vroeg gestart, 10 vogels, 10 soorten waaronder een **IJsvogel** vrouwtje. Potentiële broedvogel! Mezen hebben nog geen eitjes, maar ook geen interesse meer in zonnebloempitten. Maandagmiddag 07/04 slechts 1 **Roodborst** te ringen. Woensdag 1 "**acredula**" **Fitis**, 1 **Tjiftjaf** en 3 **Zwartkoppen** onder 9 geringde vogels. 10 April naast reeds geringd mannetje **Cetti's zanger** ook vrouwtje gevangen. Eerste eitjes in de nestkasten (max 6, dus gestart 5 april). Vrijdag avond in de Voorboezem met Bram, net te laat zwaluw geluid opgezet: 1 **Boerenzwaluw** en 2 **Rietzangers** nieuw dit jaar en een **Cetti's zanger** van vorig jaar oktober terug.



Draaihals

Na het derde drukke weekend in Drenthe, 14/04 weer een vangpoging bij Leemans: 17 vogels te ringen, de derde **Cetti's zanger** binnen een maand (tweede vrouwtje binnen een week), 5 **Zwartkoppen** 3 **Roodborsten**, 3 **Tjiftjaffen** en weer een bleke **Fitis**. Toen ik een **Merel** vrouw in een opbergzakje had, bleek de broedende vogel van haar nest: 3 eitjes. Week later staken er tenminste 2 sperrende snaveltjes boven de nestrand uit, 27/04 zat moeder bovenop het nest in plaats van in de nestkom.

Op 15 april begin ik met CES: 39 vogels nieuw, 14 terug is ruim boven gemiddeld en **Draaihals**, **Graspieper** en **Gekraagde Roodstaart** zijn bijzonder, 3 **Grasmussen**, 13 **Tjiftjaffen** en 14 **Rietzangers** zijn er veel.

Een avond poging om zwaluwen of kwikstaarten te vangen, mislukte volkomen. De 17^e nestkastcontrole: 29 van 39 kasten met eitjes, maximaal 13 van een **Pimpelmees**. Intussen al weer een nieuwe **Cetti's zanger**, naast 2 reeds geringde.

Na weer een druk bezet Paasweekend, dinsdag er weer op uit: 12 nieuwe vogels, gebruikelijke soorten voor het seizoen.

CES 2 op 25 april met Marcel en Nathan: 13 nieuwe vogels, 2 **Beflijsters**, 1 **Kleine karekiet** en 2 **Braamsluipers** als nieuwe jaarsoorten en leuke oude CES terugvangsten. De nestkastcontrole daarna: 34/40 kasten met eitjes, 13 mezen kunnen controleren op ringen waaronder een **Koolmees**, geringd als nestjong 2021 en sindsdien elk jaar broedend in kast L09.



Beflijster vrouw

27/04 Geen grootse uitzwaai dag voor april, 10 nieuw, 4 terug. Wel weer 2 **Cetti's zangers** en de eerste 3 **Tuinfluiters** van dit jaar (+ 1 terug uit aug 2020).

Een avond poging om te proberen Oeverzwaluwen te vangen loopt uit op 5 **Rietzangers** + eentje met een Spaanse ring.

Over de gehele maand 20 % meer uren, vergelijkbaar aantal vogels geringd, wel wat meer terug. Wel inmiddels de twaalfde maand op rij met minder vogels geringd dan in de vergelijkbare maand van het jaar ervoor!

Mei

Meteen de eerste dag op de CES kalender, 2 mei, gebruikt voor CES 3. Onder 29 nieuw geringde vogels **Roodborsttapuit** man en **Blauwborst** vrouw als nieuwe jaarsoorten en 2 **Gekraagde roodstaart** vrouwtjes en tot tweemaal toe een overvliegende Visarend.

Tijdens de nestkast controle op 3 mei tref ik in 7 kasten al pullen aan, maar ook “sabotage”, missende eitjes op de “Camping” vergeleken met de vorige controle. Terloops vang ik nog 1 **Appelvink**.

In een jaargetijde van armoede is de eerste jonge **Heggenmus** op 7 mei dan wel weer leuk.

Zaterdag 10 mei is er een eerste ronde pullen ringen: 43 **Pimpels** en 18 **Koolmezen**.

Oudste waren ca 10 dagen dus eerder dan deze dag had weinig zin gehad.

Op 12 mei CES 4 met liefst 3 **Boompiepers** en een overvliegende Zwarte ooievaar.



2^e en 3^e Boompieper op 12/05

Het ringen van 103 **Koolmees** en 10 **Pimpelmees** pullen kost 13/05 zoveel tijd, dat er van netten opzetten niets meer terecht komt. Bram biedt aan om tijdens onze vakantie nog net zo'n stamp mezen te ringen. Dat is een geweldige oplossing voor een “gat” in de serie te ringen pullen. Hij ringt 102 **Koolmees** en 6 **Pimpelmees** pullen. Bij de nacontrole op 26/05 lijkt er heel weinig misgegaan te zijn, nog 10 **Koolmees** pullen geringd en 3 tweede broedsels. CES 5 op deze ochtend bracht maar 23 vogels in de netten, 10 nieuw geringd waaronder een piepjonge **Tjiftjaf**.

Tussen regen en nog meer regen op 27 mei vroeg De Bonte Piet of ik hen nog van wat vogels kon verlossen: 1 **Huismus** (TP los), 1 **Vink**, 8 **Koolmezen** en 7 **Merels** mee naar Leemans, alle goed los, maar daar in anderhalf uur “geen veer te vangen”.

Na het overlijden van moeder Winters 29/05 en natuurlijk een hoop geregeld daaromheen, was “even een moment voor mezelf” op 31/05 ook wel weer lekker: 6 **Kleine karekieten** (!), 3 j. **Zwartkoppen**, 2 j. **Heggenmussen** en 1 j. **Roodborst** (en 1 door predator gedood onder in net).

Over de hele maand een trendbreuk: mede dankzij het grote aantal mezenpullen meer vogels geringd dan in de afgelopen vijf jaar in mei.

Juni

Op 2 juni blijkt bij de "eindafrekening" dat slechts 2 van de 224 geringde Koolmees pullen en 1 van de 79 Pimpelmees pullen het punt van uitvliegen niet bereikt hebben. Achtergebleven eitjes zijn verzameld voor Meet de Mees, onderzoek naar gifstoffen. 1 Jonge **Zwartkop**, 1 jonge **Heggenmus** en 3 jonge **Tjiftjaffen** zijn een leuke bijvangst.

Op 03/06 CES 6 met Noortje Hoogland, stagiaire bij SBB, als zeer geïnteresseerde toeschouwer. **Grote bonte specht** en **Kneu** zijn nieuwe jaarsoorten, **Witte kwikstaart** nieuw voor CES 2025. Verder 2 **Kleine karekieten** met "vreemde" ringen (1 x LONDON). Tevens eerste muggen-vangpoging voor onderzoek naar overdraagbare ziektes. Muggenvangsten in de Voorboezem lijken veelbelovend!

06/06 15 **Spreeuwen** en 9 **Witte kwikstaarten** uit De Bonte Piet geringd, TP los. 10/06 nog 1 **Ringmus**, 1 **Boomkruiper**, 13 **Pimpelmezen**, 9 **Koolmezen** en 5 **Merels**, los bij Leemans. 09, 10 en 12 juni: naast een **Tjiftjaf** vrouw met LONDON ring en een NL **Zwartkop** man NVO, 1 **Tjiftjaf**, 2 **Winterkoningen**, 2 **Heggenmussen**, 5 **Roodborsten**, 3 **Zwartkoppen** en 3 jonge **Cetti's zangers**.



Appelvink man

Vrijdag de dertiende CES 7 met Marcel: 20 soorten, 69 nieuw, 15 terug en **Gaai** en **Bosrietzanger** als nieuwe jaarsoorten. **Rietzanger** (19) en **Kneu** (12) in de dubbele cijfers. Op 16/06 blijken de **Cetti's zangers** bij Leemans nog een vierde jong te hebben en een **Appelvink** vrouw met tenminste 2 juvenielen (m + v). Donderdag nog een ad man **Appelvink** erbij en ook boven de sluis 4 jonge **Cetti's zangers**. Intussen nog 3 **Pimpelmees** en 4, 5, 7 **Koolmees** pullen van tweede broedsels geringd.

Met weer een bovengemiddelde CES 8 op 21/06, 72 vogels geringd en 28 terug (=100!!!), zijn we de 1000 geringde vogels in 2025 gepasseerd. 2 **IJsvogels**, 3 **Grote bonte spechten**, 3 **Blauwborsten**, 6 **Groenlingen** ring ik niet dagelijks.

Van 15 vogels per uur bij CES weer terug op aarde, 10 in 3 uur bij Leemans met voorspelbaar enkele jongen van **Zwartkop**, **Roodborst**, **Tjiftjaf**. En de 28^{ste}, de laatste 9 **Koolmees** pullen, weer een **Cetti's zanger** en weer een **Appelvink**.

Als 29 juni de muggenval weer opgehaald moet worden, nog 6 rietvogels in de boezem, totaal 275 vogels geringd. Vorig jaar 200. Trendbreuk dus definitief?

Juli

Ook nu, 03/07, na openen muggenval, paar uur gevangen maar natuurlijk niet in de Voorboezem, want volgende dag CES. 1 **Merel**, 1 **Zwartkop**, 2 **Winterkoningen**, 3 **Roodborsten** en 5 **Tjiftjaffen** zijn niet gek voor een middagje. Bij CES verrassend **Snor**, jonge **Gekraagde roodstaart**, **Boomkruiper** en juist hier de eerste 2 jonge **Tuinfluiters** op 48 geringde vogels.

Maandag 07/07 maar 1 vogel per uur, 10/07 maar 3. Intussen 28 asielvogels geringd los. Op aangeven van Bram, 12 juli de netbanen even gecontroleerd na regen en wind. Viel mee. Wel looppaden vrij geknipt en 2 nieuwe netten opgetuigd. Smokkel ik morgen met CES 10 maar een dag met de muggenval. Alleen is handenvol werk: 74 nieuw (**Ekster**, 7 **Fitissen**, 7 **Tjiftjaffen**, 7 **Kleine karekieten**, 9 **Zwartkoppen**, 11 **Tuinfluiters** en 12 **Rietzangers**), 20 terug (zonder biometrie weer los).

Nadat de inspecteur van de NVWA de muggen weer had opgehaald en voor bezoek aan de kapper nog een paar uur vangen: juist bij Leemans een jonge **Blauwborst** en geen jonge karekieten. 2 **Merels** bemonsterd omdat we vorig jaar usutuvirus hadden.

Vrijdag 18/07 vroeg: 6 **Kleine karekieten**, 10 **Zwartkoppen**, 6 **Roodborsten** en zowaar 2 jonkie **Winterkoninkjes** en 4 als pullus geringde mezen terug.



IJsvogel, jong mannetje

Op 21/07 met Marcel CES 11. Andermaal zeer gevarieerd en flink wat vogels met **Snor** en overdag **Boerenzwaluw** als verrassing en **Rietzanger** met 16 exemplaren als koploper en 4 **Zanglijsters**!

Eerst naar De Bonte Piet, daarna muggenval leeg gehaald en toen was het al weer middag. 5 **Zwartkoppen** en 3 **Roodborsten** is met flinke wind dan weer meegenomen.

Vooraf aan een weekend Friesland (Els gaat met Mechteld een stuk Pieterpad lopen, samen gaan we ballonvaren!) nog een portie asielvogels opgehaald en een uurtje 24 m netten in de Zuiderhaven: 1 **Grasmus**, 1 **Bosrietzanger**, 3 **Kleine karekieten**. Na het weekend in een paar uur op de middag 15 vogels geringd, 9 terug, 5 x zoönose en ook bij Leemans nu 3 jonge **Tuinfluiters**. Op 31/07 nog zo'n actie met vergelijkbare aantallen en soorten, 22 vogels erbij + **Kleine karekiet** met BRUSSELS ring.



Buizerd 1 kj tijdens laatste CES ronde

Augustus

CES 12, gepland op 3 augustus, moet even in de wacht. Teveel wind. 4 Augustus dikke dauw tot in de middag, dus naar Leemans. Zuinige vangsten daar, evenals 06/08.

Op 7 augustus dan toch CES 12 met Marcel. Druk! 71 Vogels nieuw, 18 terug. Een jonge **Buizerd** maakte eerst twee slachtoffers, voordat hij in een net sprong. Verder zal het met de rietvogels nu wel snel minder worden. Mijn 28^{ste} CES seizoen leverde met 519 nieuw geringde en 192 terug gevangen vogels in 37 soorten op alle fronten een boven gemiddeld resultaat op.

Voor muggenval uitzetten 13/08 paar vogels bij Leemans, bij weer leeghalen **Boompieper**, **Braamsluiper**, **Blauwborst** en nog een paar te verwachten vogels, 12 totaal, in de boezem. Avond erna 16 **Boerenzwaluwen**. Had ik dus veel eerder moeten proberen!

Kelvin's neefjes Tijmen en Julian verblijven deze week in Medemblik en willen graag eens komen kijken. Zondag 17/08, weinig en voor de hand liggende soorten, maar toch zeer interessant: 10 nieuw, 5 mezen en 22 terug, 17 mezen. Wat zou dat betekenen?

Het plaatsen of legen van de muggenval is natuurlijk altijd een smoes om ook nog even te gaan vangen: 19 augustus, de dag dat vader Winters 93 jaar is geworden, levert opnieuw het trio **Rietzanger, Kleine karekiet, Bosrietzanger** op plus **IJsvogel** en **Gekraagde roodstaart**.

Bij Leemans haal ik 23/08 geen tien te ringen vogels, wel 8 soorten. Op verzoek van SBB linten geplaatst voor nog uit te voeren maaiwerk.

Nog een avond 25/08 met Bram en Marcel, 26 **Boerenzwaluwen** en 7 **Kleine karekieten**.

En als dan de volgende dag de muggenval weer geleegd moet worden, 20 vogels in 14 soorten geringd, waarbij de honderdste **Kleine karekiet** dit jaar, **IJsvogel, Braamsluiper...** Heel leuk voor een middag.

Omdat er regen en wind verwacht wordt en we komend weekend weg zijn, nog maar even geprofitteerd van windstilte op 27/08: **Huiszwaluw** en **Oeverzwaluw** als nieuwe jaarsoorten en 35 **Boerenzwaluwen**. Feest!

September

Heel zuinige start van de maand met 2 **Zwartkoppen**. Bedoeling was: muggenval leeg, zwaluwnetten open. En toen enorm dreigende lucht, netten dicht na 1 **Zwartkop**, 5 **Tjiftjaffen**, 6 **Kleine karekieten**.

4 September na regen pas in de middag gevangen: kruimelwerk.

Op 5 september worden mijn vingers toegetakeld door een **Grote bonte specht**, wordt mijn nieuwe 7 m net toegetakeld door Hoornaars (het stikt van de wespen en Hoornaars!) en ving ik 10 **Tjiftjaffen**, 7 **Kleine karekieten** en slechts 8 van de zeker 500 **Boerenzwaluwen**.

Zuinige ochtend op 6 september bij Leemans, maar wel weer een **Cetti's zanger** en 7 **Zwartkoppen**.

Nog een poging om zwaluwen te vangen, voordat we met vakantie gaan 08/09: 8 **Kleine karekieten** 7 **Tjiftjaffen**, de 25^{ste} **Cetti's zanger** dit jaar, 1 **Gekraagde roodstaart** en 44 **Boerenzwaluwen**.

Na anderhalve week Göteborg / Møn moeten er nog eenmaal muggen gevangen worden.

Paar netten bij Leemans leveren mijn eerste **Vuurgoudhaan** dit najaar op..

En dan dus de volgende dag netten in de Voorboezem: 10 **Tjiftjaffen**, 4 **Kleine karekieten**, 3 **Groenlingen**, 3 **Rietgorzen** is de moeite voor een middag.

Na bezoek aan tandarts en vervolgens vogelasiel nog een uurtje naar Leemans: 3 **Goudhaantjes**.

Jacco Kalf uit Julianadorp heeft gevraagd of hij ervaring mag komen opdoen voor een eigen ringvergunning. Tuurlijk! Hij heeft 6 **Pimpelmezen**, 31 **Koolmezen** (16 nieuw), 2 **Tjiftjaffen**, 1 **Goudhaan**, 3 **Vuurgoudhaantjes**, 1 **Zwartkop**, 1 **Winterkoning**, 1 **Zanglijster**, 2 **Roodborsten**, 2 **Heggenmussen** en 1 **Sijs** meegemaakt. Overstap naar de Voorboezem: niet doelsoorten Witte kwikstaart en Boerenzwaluw en geen rietvogels, wel 9 **Staatmezen**, 1 **Vink**, 1 **Groenling**.

Daags erna in een een paar netten bij Leemans: ook hier 6 **Staatmezen**.

Maandag in de Voorboezem weer met Jacco als assistent: 70 vogels geringd, 32

Zwartkoppen, 11 **Tjiftjaffen**, 6 **Rietgorzen**, **Vink**, **Keep**, **Groenling**.

Een ruim boven gemiddelde september brengt het jaartotaal al bijna gelijk aan dat van 2024.



Muggenval staat voor het laatst open deze maand.

Oktober

Meteen 1 oktober los: 14 **Goudhaantjes**, 7 **Zwartkoppen**.

2 Oktober naar de Voorboezem. Misschien wel de laatste **Kleine karekiet** dit jaar, **Tjiftjaffen** (4) lijken plaats te maken voor **Goudhaantjes** (11), 28 **Zwartkoppen** (!), 14 **Vinken** en 1 met HELGOLAND ring. Na afloop overleg over de werkzaamheden van HHNK. Het zal beslist goed komen met de afgesproken plekken voor mijn netten.

Vanaf 3 oktober meer wisselvallig weer. Na 4 vangpogingen (t/m 8 oktober) 21

Goudhaantjes, 3 **Vuurgoudhaantjes**, 2 **Cetti's zangers**, 12 **Zwartkoppen**, 4 **Tjiftjaffen**, 5 **Zanglijsters**, 5 **Staartmezen**, 1 **Boomkruiper** en 2 x zoveel mezen terug als nieuw.

In de boezem lopen de aantallen terug: 3 **Rietgorzen**, 3 **Roodborsten**, 6 **Tjiftjaffen** en 10 **Zwartkoppen** als "seizoen-soorten" en toch nog een allerlaatste (?) **Kleine karekiet**; 27 nieuw, 8 terug. Het blijkt te warm om uitgebreid te gaan snoeien.

Excursie Natuurvereniging Wierhaven op 11 oktober bracht ca 25 belangstellenden op de been. De **Goudhaantjes** (14!) oogstten natuurlijk weer de meeste bewondering.

Zondags net in eigen tuin: 1 **Pimpelmees**, 4 **Koolmezen** en 2 **Huismussen**. Boven verwachting.

Uit het asiel 7 vogels mee naar de ringplek, waar ik slechts 6 vogels wist te vangen. 15 en 16/10 meer dan 70 geringde vogels. Nog niet de mezengolf die zich over Nederland en omgeving uitrolt (3 **Pimpelmezen**, 16 **Koolmezen**), wel de eerste **Zwarte mees** sinds 2021, 10 **Vuurgoudhaantjes**, 23 **Goudhaantjes** en eindelijk weer eens **Merels** (4 forse "Vikingen"). Met 1 **Tjiftjaf** en 2 **Zwartkoppen** loopt het seizoen voor deze soorten ten einde. Zaterdag 18/10 na ganzen telling nog even naar Leemans. Omdat er veel mezen zijn, slechts 54 m netten opgezet. Na een kwartier geluid: net vol, 2 uur Pimpelmezen peuteren, netten dicht en 2 uur nodig om ze te ringen. Toen ik 2 netten nog even opnieuw open zette om het ingerolde blad er uit te halen, weer een massa mezen, weer 2 uur peuteren, 30 Pimpelmezen ongeringd los omdat ik geen bewaarzakjes meer had, maar daarna definitief dicht. 's Avonds thuis nog twee uur nodig om alle vogels te ringen. Resultaat: 154 **Pimpelmezen** + 2 x MOSKVA ring en 1 x LITHUANIA ring. Daar valt de honderdste **Goudhaan** deze maand bij in het niet.

Hoewel er zondags nog duizenden Pimpelmezen langs de Wieringermeerdijk naar zuid vliegen, vang ik in eigen tuin "slechts" 6 **Pimpelmezen** en 6 **Koolmezen**. THE DAY AFTER, heel voorzichtig met 1 net begonnen met 5 – 10 vogels per half uur. Na opzetten van nog drie netten "ontplofte" het opnieuw: 81 vogels geringd waarbij 2 **Zwarte mezen**, 10 **Goudhaantjes** en zonder geluid 60 **Pimpelmezen**!

En dinsdag met veel wind en regenrisico weer alleen in eigen tuin: 2 **Pimpelmezen** en 9 **Koolmezen**, woensdag 14 **Pimpels** en 4 **Koolmezen**.

Woensdag is het veldje bij Leemans gemaaid, 24/10 kwam een ploeg het maaisel afharken. Maar even helpen en natuurlijk ook een demo geven. Vonden de mannen zeer interessant. Het leverde me 33 geringde vogels op met 1 **IJsvogel**, 2 **Sijzen** en de gebruikelijke mezen en haantjes.

In het weekend nog een mini golfje mezen in de tuin. Maandags na regen en veel wind toch nog maar eens naar Leemans: 27 vogels te ringen, 4 **Merels**, 5 **Zwartkoppen**, 9 **Goudhaantjes** en er zouden heel veel meer Merels en Koperwieken te vangen geweest zijn, als ik tot donker had kunnen blijven.

Dinsdag wel tot donker maar vooraf zo druk met mezen, dat er nog maar 3 netten open stonden: 10 **Merels** en een **Siberische Tjiftjaf**! op 36 geringde vogels en 25 eigen terug. Met nog enkele vogels in de tuin (**Spreeuw**!) komt het totaal aantal geringde vogels deze maand uit op 763, niet alleen dankzij de 295 Pimpelmezen, maar ook 135 Goudhaantjes. Alleen in juli 2011 ringde ik meer vogels in een maand: 964.



*Na gedenkwaardige 18 oktober met 154 Pimpelmezen geringd en 30 zonder ring losgelaten
ook 20 oktober nog eens een net vol.*

Pimpelmezen tsunami

Het is 18 oktober. Een zaterdag, die begint als zoveel vang-dagen afgelopen weken met flink wat Goudhaantjes en nog wat andere vogels. Dan kom ik bij de netten bij de voertafels: tjonge, 14 Pimpelmezen tegelijk! Als dat maar niet uit de hand gaat lopen. Terwijl ik ze uit het net haal, vliegen er met bosjes achter mijn rug om nieuwe Pimpelmezen in het net ernaast. Als de gesmeerde bliksem nu alle andere netten dichtgooien, want dit zijn er wel erg veel. Als ik terug kom bij die twee netten, hangen de Pimpelmezen mannetje aan mannetje tot op de grond. Pfff, kalm blijven! Er is geen andere keuze dan ze er één voor één uit te halen. Kost me ruim anderhalf uur en dan kunnen eindelijk ook deze netten dicht. In de auto net buiten het bos besluit ik de vogels alleen maar te ringen zonder biometrie te bepalen. Alleen ogenschijnlijk na 1 kj vogels worden even apart gehouden. En de twee mezen met Moskva ring en die ene met Lithuania ring krijgen een voorkeursbehandeling natuurlijk. Intussen zie ik vanuit de auto de ene golf na de andere nieuwe Pimpelmezen aankomen, met groepen van tientallen tegelijk. Na weer ruim anderhalf uur heb ik 69 Pimpelmezen “weg geringd”.

Terug naar de netten om ze op te ruimen. Maar die twee moeten nog wel even open om de ingerolde bladeren er uit te krijgen. En voordat ik het goed en wel bedacht heb, hangen ze al weer vol met nieuwe Pimpelmezen! Weer kalm blijven! Weer stuk voor stuk eruit halen en meteen het deel van het net dicht dat leeg is (zie foto). Opbergzakjes op. Reserve zakjes uit de auto gehaald. Na een tijdje ook op. Ik ben al weer meer dan anderhalf uur bezig en laat de laatste 30 mezen zonder ring los. Eentje hangt onder in het net, dood gepikt door een soortgenoot. Dan is het inmiddels half 6. Ik neem de vogels maar mee naar huis want ik krijg ze voor donker nooit geringd. Na het eten thuis kost het weer meer dan twee uur om alle 82 vogels te ringen. Ik houd ze een nachtje over want ik moet de volgende dag voor een excursie toch weer naar Den Oever.

Op 19 oktober “rookt” het weer van de Pimpelmezen die mij langs de dijkweg tegemoet komen. De geringde vogels komen alle goed weer los. Op het wad van Den Oever komen groepjes “uit het niets” invallen in de losstaande vlierbosjes. Er blijken op de waddeneilanden tienduizenden Pimpelmezen geteld te zijn. Ik durf na de excursie geen netten open te zetten. Ik ben weer alleen dus geen risico lopen. Er gaan verschillende filmpjes rond waar de voedersilo's in de tuinen onder de ogen van de waarnemers leeggegeten worden. Terug naar huis vliegen massa's Pimpelmezen op bumperhoogte voor de auto uit. Griezelig gewoon.

Maandag 20/10 verbaas ik me erover, dat de weg niet bedekt is met een blauw tapijt van dode Pimpelmezen. Geen enkel slachtoffer gezien zelfs. Er komen nog enkele losse groepjes naar zuid. Bij Leemans durf ik voorzichtig en zonder geluid af te draaien weer twee netten open te zetten. In drie uur tijd 10 Pimpelmezen en 2 Zwarte mezen te vangen. Dan om 3 uur toch nog weer een net vol: 49. Maar met de ervaring van zaterdag amper stress en goed te doen zo.

In ringstation Ventes Ragas, Litouwen, zijn deze herfst bijna 40.000 Pimpelmezen geringd. Uit hun overzicht van de afgelopen tien jaren (bron: trektellen.nl) blijkt, dat dit voor hen niet uniek is. De twee Russische ringen kwamen uit ringstation Rybachi, Kaliningrad. Met drie dagen ertussen en meer dan 12.000 nummers, moeten daar wel vergelijkbare aantallen geringd zijn. Dat zoveel Pimpelmezen zo massaal tegelijk over noordelijk en westelijk Nederland getrokken zijn, kan ik mij niet herinneren. De “tsunami” heeft zich verder naar zuid-Nederland, België en noord-Frankrijk verplaatst, afgaande op de ringen uit de Baltische staten, Polen en Duitsland die daar vandaan gemeld zijn.

Een uniek jaar voor de Pimpelmezen trek dus.

November

De eerste serieuze vangpoging op 2 november levert 51 geringde vogels op en 28 eigen ringen terug: 12 **Pimpelmezen**, 3 **Vuurgoudhaantjes**, 19 **Goudhaantjes**, 4 **Tjiftjaffen**, 4 **Zwartkoppen**. De trek is nog niet voorbij. 4 November eindelijk gelegenheid om tot donker te blijven: 5 **Koperwieken**, 8 **Merels** dus daar moeten er al veel van doorgetrokken zijn. Verder onvermijdelijk natuurlijk, een **Pimpelmees** met een ring van elders.

06/11 Net als in oktober hoge drukgebied met ZO wind. Geen mezen ditmaal behalve die ene **Zwarte mees** maar 30 **Goudhaantjes**, 5 **Vuurgoudhaantjes**, 4 **Sijzen** en voor het eerst sinds lang weer een **Appelvink**. Een tweede poging tot donker op 8 november levert slechts 1 **Koperwiek** en 5 **Merels** op. Nog wel weer 11 **Goudhaantjes** en 3 **Tjiftjaffen**.

10 November idioot veel blad in de netten, maar toch ook weer 18 **Goudhaantjes**. Ze blijven maar komen. Daarnaast 2 **Zwarte mezen**, 6 **Pimpelmezen**, 3 **Tjiftjaffen**, 3 **Vinken**, 5 **Sijzen**. Er zijn wel eens dagen in november geweest, dat ik niet in de buurt kwam van deze gevangen aantallen.

Op de dertiende nog zo'n dag: 54 vogels geringd, 18 **Pimpelmezen**, 14 **Goudhaantjes**, 4 **Vuurgoudhaantjes**, 5 **Sijzen**. Dik de moeite. Onder 25 vogels terug, 10 met teken!

Na de excursie van de Wierhaven vogelcursus ga ik nog even naar de Voorboezem: 1 **Houtsnip**, 20 **Merels**, waaronder 1 met LONDON ring, 3 **Pimpelmezen**, 7 **Koolmezen**, 1 **Tjiftjaf** en 2 **Vuurgoudhaantjes** op slechts 27 m netten rond de boomgaard.



Houtsnip

Vrijdag hele dag regen maandag 17/11 noord 6. Ideale dagen om netten te repareren. Maar eind van de middag met afnemende wind toch een net in de tuin: 6 **Pimpelmezen**. Hoeveel gebruiken er in totaal onze tuin? Zondag 23/11 bij veel teveel wind in elk geval nog 6, inclusief eentje van Bram.

Misschien markeert 18 november wel het keerpunt van het seizoen met 39 nieuwe vogels en 44 eigen ringen terug, maar dan nog teken ik ervoor: 14 **Pimpelmezen**, 28 **Koolmezen**, 5 **Staartmezen**, 2 **Tjiftjaffen**, 1 **Zwartkop**, 7 **Vuurgoudhaantjes**, 17 **Goudhaantjes**, 5 **Merels**, 1 **Heggenmus** en 3 **Vinken**.

Als dreigende buien op afstand blijven, pak ik nog een uurtje Voorboezem: 8 **Merels**.

Ook 21/11 ondanks dreigende buien dik de moeite: 2 **Zwarte mezen**, 20 **Pimpelmezen**, 6 **Koolmezen** van 37 geringde vogels (+ 35 terug) en voor het eerst minder **Goudhaantjes**, 4. Maandag 24 november veel meer terug dan nieuw. Het seizoen loopt ten einde, maar toch nog 22 nieuwe: 7 **Pimpelmezen**, 5 **Koolmezen**, 4 **Vinken** en eindelijk de 100^{ste} **Roodborst** dit jaar.

Eindelijk bijna geen wind: 10 **Pimpelmezen** + 3 terug en 1 **Koolmees** + 3 terug in eigen tuin. Vrijdag lijkt wel een kopie van maandag: 22 nieuw, 37 terug. Verschil: 1 **Grote bonte specht**, 1 **Zanglijster**, 2 **Sijzen** en geen nieuwe **Goudhaantjes** meer.

Zaterdag kwam ik tot op 1 geringde vogel van mijn record voor november (473 in 2005).

Ondanks afwezigheid van **Merels** bij Wierdsma kon ik het zondag afmaken met mezen, 4 **Sijzen** en 1 **Kleine barmse** (nieuw dit jaar): 480. **Pimpelmees** en **Goudhaan** droegen alle twee in gelijke mate bij aan dit resultaat met elk 116 geringde exemplaren.

December

De laatste maand van vorig jaar sloot af met slechts 53 geringde vogels. Dit jaar op 2 december 15 (tegen 46 terug!) met 2 **Waterhoentjes**, 1 **Siberische** en 1 "gewone" **Tjiftjaf**. Van 12 "haantjes" geen enkele nieuwe.

Na overleg over biodiversiteit bij windturbines 04/12 was er niets te halen in de boomgaard op de CES locatie. Na overleg over het Visdief broed-ponton 05/12 weinig te halen bij Leemans. Nog maar 6 nieuwe vogels tegenover 35 terug.

8 December nog wel de moeite: 1 **Vuurgoudhaan**, 1 **Staartmees**, 2 **Sijzen**, 3 **Vinken**, 4 **Pimpelmezen** en 5 **Koolmezen** te ringen en weer 32 terug. 11/12 viel daarna een beetje tegen: 2 nieuw nog maar, 24 terug waaronder wel veel oudere mezen.

Ook week 51 begint nog met 10 nieuwe vogels, maar omdat de auto niet meer betrouwbaar is (lekke koppakking) zal de volgende vang actie wel pas plaatsvinden, nadat we een andere hebben.

Dan nog maar een paar vangpogingen in de tuin: 2 **Pimpelmezen**, 1 **Huismus**, 1 **Vink** en onder de terugvangsten een **Pimpelmees** van begin november uit Wassenaar. Dat levert meer op dan na een week (andere auto!) nog eens vangen bij Leemans: 1 nieuwe **Koolmees**, 7 terug waarvan 5 "eigen" jongen van dit of vorig jaar en 2 met teken!

Tweede Kerstdag net in de tuin: 3 **Pimpelmezen** + 1 van 19/10 terug, 1 **Merel** en 2 **Roodborsten**.

Op 29/12 ineens nog best veel vogels: 20 **Pimpelmezen**, 18 **Koolmezen** (oudste uit 2022), 6 **Staartmezen** (oudste ook uit 2022), 6 **Goudhaantjes**, 3 **Vuurgoudhaantjes**, 5 **Merels**, 1 **Roodborst** en 2 **Vinken**. Mooie afsluiting van het jaar.

CES 43, Voorboezem Wieringen, 2025

Voor het 28^{ste} jaar vinden op deze locatie ringactiviteiten plaats in het kader van het CES project, Constant Effort Site. 12 Maal vangen volgens een vast protocol, tussen half april en half augustus, netten altijd op dezelfde plek van een half uur voor zonsopkomst tot zes uur erna open. Doelen zijn, de verhouding tussen adulte en jonge vogels te bepalen (reproductie), te kijken of vogels naar hun vertrouwde broedgebied terug keren en of jongen ook weer naar hun geboortegebied terugkomen. Uiteraard neem je in één moeite mee of vogels hun timing van aankomst, broeden of vertrek aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden. Lokmiddelen zijn niet toegestaan. De muggenval voor onderzoek naar overdraagbare ziektes heeft dit jaar op de CES locatie gestaan.

Vangomstandigheden

Marcel Laan wilde wel eens een heel CES seizoen meemaken en heeft negen van de twaalf maal geassisteerd. Nathan Volkers heeft eenmalig bij CES ronde 2 geholpen, maar zal voortaan werk en opleiding voorrang (moeten) geven. Noortje Hoogland, stagiaire bij SBB, heeft bij CES ronde 6 kennis gemaakt met het ringonderzoek.

We hebben vrijwel zonder uitzondering gunstige weersomstandigheden getroffen (uitgekozen). Alleen op 26 mei, de enige mogelijkheid om nog een CES ronde 5 te doen na onze vakantie, nam de wind in de loop van de ochtend zo sterk toe, dat ik vroegtijdig gestopt ben.

De toegankelijkheid van de netten C en D blijft een crime. Met een verkeerde stap ga je tot je kruis het moeras in. Toen het riet na regen de netbanen had “dichtgeslagen” en uiteraard kleddernat was, heb ik deze netten eenmalig niet opgezet. Na de herinrichting van het terrein, zou dit probleem volgend jaar opgelost moeten zijn en zou ik met droge voeten bij de netten moeten kunnen komen.

Iets vergelijkbaars is aan de hand met de netten M, N, P. De loopplank is smal, het antislip gaas is versleten, de wilgen groeien over de net-banen heen en als juist daar telkens een Roerdomp in het naastgelegen riet landt, verplaats ik deze drie netten naar J+, Q+ en R+. Dat scheelt zoveel extra lopen, dat ik deze opstelling de rest van het seizoen heb gehandhaafd.

Terrein

Zoals in het jaarverslag van 2024 al vermeld werd, de Reclassering heeft in opdracht van Staatsbosbeheer een aanzienlijk deel van de wilgenopslag verwijderd. Dat wil zeggen, op “kniehoogte” afgezaagd. Zelf heb ik handmatig nog wat zaagwerk verricht en takken uit de sloot gehaald. Dit betekende, dat het terrein weer een veel meer open aanzicht had dan de afgelopen jaren en dat de bosjes waar de netten staan, min of meer geïsoleerd waren. Bij het Hoogheemraadschap weet men nog steeds niet, dat er iemand met hun vergunning onderzoek doet en is weer zonder overleg riet gemaaid. Ditmaal gelukkig net naast mijn net-opstelling, dus netten C en D stonden nog net binnen de rand van het resterende rietveld. In het najaar is begonnen met de inrichting van dit deel van het terrein als vis-paaiplaats. Het waterpeil bij SBB stond tijdens de eerste CES ronde uitzonderlijk laag, maar dat is daarna hersteld tot net of net niet laars-hoogte.

Aan het eind van het seizoen zijn de wilgen al weer minstens 3 m hoog en zijn looppaden al weer deels dichtgegroeid. De bagger uit de sloot is in september weer in het looppad gestort.

Resultaten

In onderstaande tabel zijn de resultaten van CES seizoen 2025 weergegeven.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	12 x
2025	15/4	25/4	02/5	12/5	26/5	03/6	13/6	21/6	04/7	13/7	21/7	07/8	
Uren	6,5	6,5	6,5	6,5	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	76,5
Soort													
Buizerd												1/-	1/-
IJsvogel								2/-	1/-	-1			3/1
Grote bonte specht						1/-	1/-	3/-	2/-	-1		1/-	8/1
Draaihals	1/-												1/-
Boerenwaluw											1/-		1/-
Gaai							1/-						1/-
Ekster										1/-			1/-
Witte kwikstaart						2/-	1/-						3/-
Winterkoning	-1	-2	-1					-1	-1	-1	1/-	-3	1/10
Heggenmus		-2	1/-			2/-		1/-			-1		4/3
Roodborst	3/-									1/-			4/-
Blauwborst			1/-	1/-		-1	-2	3/1	-1			1/-	5/5
Roodborsttapuit			1/-			4/-	2/-	2/-					9/-
Gekraagde roodstaart	1/-		2/-						1/-				4/-
Merel			1/-				1/-			-1	-1	1/2	3/4
Beflijster		2/-											2/-
Zanglijster											3/1	1/-	4/1
Cetti's zanger	1/1	-1			-2		-1		1/1	2/1	-1	-1	4/9
Snor									1/-		1/-		2/-
Rietzanger	11/3	3/4	1/6	-4	5/4	3/4	19/4	10/13	6/5	12/6	14/2	5/-	89/55
Bosrietzanger							3/1	1/1		3/-	4/-	9/-	20/2
Kleine karekiet		-1	5/-	2/-	-1	4/3	1/3	5/1	3/1	7/2	6/-	14/-	47/12
Grasmus	3/-	2/1	5/-	2/-	1/-	-3	1/-	2/1	2/-	5/-	5/1	1/-	29/6
Braamsluiper		2/-	1/-	1/-								1/-	5/-
Tuinfluit			4/-	2/-	-1		1/-		3/-	11/1	2/1	-1	23/4
Zwartkop	5/-	1/-	4/-				3/-	8/1	3/-	9/1	7/3	2/-	42/5
Tijftjaf	8/5	2/3	1/4	-1	1/4	-1	4/1	9/3	8/-	7/-	-1	3/1	43/24
Fitis	1/-		1/-	2/-	1/-	1/-	5/1	5/-	3/-	7/-	4/-	4/1	34/2
Graspieper	1/-												1/-
Boompieper				3/-									3/-
Pimpelmees	1/-	-1		-1	1/1	-1	3/-	7/1	5/1	5/2	5/1	24/5	52/14
Koolmees	-1	1/1		1/1			2/1	1/3	5/2	1/1	4/-	2/4	17/14
Boomkruiper									1/-	1/-			2/-
Groenling	1/1			-1		1/-	2/-	6/1	2/-	1/1			13/4
Kneu						1/-	12/-	3/-					16/-
Putter		-2			1/-	2/-		1/-			1/-		5/2
Rietgors	2/2	-2	1/3	1/1		-1	7/1	3/1	1/-	1/1		1/-	17/12
37 soorten													
Totaal nieuw/ terug	39/ 14	13/ 20	29/ 14	15/ 9	10/ 13	21/ 14	69/ 15	72/ 28	48/ 12	74/ 20	58/ 15	71/ 18	519/ 192

Overzicht CES vangsten 2025, C43, Voorboezem Wieringen. Eerste getal nieuw geringd / tweede getal terug, reeds geringd.

Met 519 vogels geringd en 192 terugvangsten hebben we een bovengemiddeld seizoen gehad. Met name 37 soorten hebben we zelden meegemaakt.

Draaihals, **Beflijster** en **Ekster** vangen we lang niet elk jaar. Dat geldt ook voor **Graspieper** en **Boompieper** die geprofitteerd zullen hebben van het tijdelijke open karakter van de vangplek. De jonge **Buizerd** had al twee slachtoffers in net B gemaakt, voordat hij zelf bleef hangen.

De familie Wierdsma biedt permanent voer aan in eigen tuin. Het is verleidelijk te denken, dat ervaren **Grote bonte spechten** hun jongen de weg wijzen naar deze betrouwbare voedselbron. We hebben er in elk geval bij CES nog nooit eerder zoveel gevangen.

Zeer opmerkelijk is de verhouding tussen nieuw geringde en terug gevangen **Winterkoningen**. Ze hebben kennelijk een slecht broedseizoen gehad, anders zouden er wel jongen in de netten gevlogen zijn. Eveneens zorgelijk blijven de aantallen van **Blauwborst**, **Kleine karekiet**, **Fitis** en **Rietgors**. Ze komen op hetzelfde lage niveau uit als in mijn slechtste CES seizoen 2022. De Kleine karekiet heeft het na het CES seizoen nog wel enigszins goedgemaakt, maar of het late broedsels betrof of vogels van elders, is (nog) niet vast te stellen.

Bijzonder is de situatie rond de **Roodborsttapuit**. Een territorium op zichtafstand, voorspelbaar jongen in juni en dan wordt het stil. Gebruikelijk is, dat je daarna nog wel eens rondzwervende jongen van tweede broedsels aantreft, maar niet dit jaar. Op wierhaven.waarneming.nl zijn slechts 15 waarnemingen van de soort te vinden in juli en augustus, waarvan 9 aan de Wieringer kust. Alsof er een speciale Roodborsttapuiten-variant van het usutuvirus heeft toegeslagen!

Gekraagde roodstaarten tijdens de voorjaarsstrek zien we wel vaker. Een jonge vogel begin juli is nog nooit eerder vertoond. Hetzelfde wierhaven.waarneming.nl geeft voor dit jaar geen enkele aanwijzing voor een territorium in de omgeving van de vangplek.

Rietzanger, **Bosrietzanger**, **Grasmus**, **Tuinfluit** en **Zwartkop** hebben kennelijk een goed broedseizoen gehad, van **Cetti's zanger** vingen we er nog nooit zoveel (mogelijk 3 territoria binnen vangbereik van de net-opstelling; nog meer jongen na CES). Waar de twee jonge **Snorren** vandaan kwamen, is raadselachtig.

Van de **Kneu** lijken we alle jongen uit de buurt te pakken gekregen te hebben. Een opleving? De grote aantallen **Pimpelmezen** moeten rondzwervende jongen geweest zijn. Onder de terug-vangsten bevonden zich, evenals van **Koolmezen**, enkele vogels die ik dit voorjaar als pulletje in een nestkast, anderhalve km verderop, geringd had.



Werkzaamheden Hoogheemraadschap bij mijn netten C en D

Het blijft een enorme inspanning vergen om tijdens hoogzomer om 3 uur je bed uit te komen en in lastig begaanbaar terrein je netten op te zetten. 's Avonds netten opzetten is geen optie als je Roerdompen in het gebied hebt. Die gebruiken juist de looppaden en net-banen en je wilt het niet meemaken, dat er 's ochtends eentje volkomen verstrikt in een net hangt of erger, op de kop in het water. Min of meer gegarandeerde hulp is rust gevend, zeker in de periode dat het wel eens druk kan worden met jonge vogels. Na twee "dal-seizoenen" in drie jaar (2022 en '24) is het wel motiverend om weer eens een bovengemiddeld CES seizoen mee te mogen maken met ook nog bijzondere soorten. Ik blijf me zorgen maken over de toestand van het naastgelegen intensief gebruikte agrarische land. Anders dan voorheen, zie ik nog zelden vogels vanuit het riet voedselvluchten maken naar boerenland. Mogelijk dat de kwaliteit van dat land wel van grotere betekenis is voor de broedvogels in het riet, dan de toestand van het riet zelf. Ik ben hoe dan ook benieuwd, hoe de ontwikkelingen van de vogelbevolking zullen uitpakken na de herinrichting van het terrein van het Hoogheemraadschap en of we met een snel met wilgen dichtgroeïend terrein bij Staatsbosbeheer weer zullen terugvallen in tegenvallende resultaten.

Nestkastverslag 2025

Aan beide kanten van gemaal Leemans in het Robbenoordbos zijn weer twee series nestkasten gecontroleerd, 40 in totaal met een frequentie van tenminste eenmaal per week. Er is nog steeds een noodzaak tot vervanging van oude kasten.

Na opnieuw een milde winter en een zacht voorjaar werd eind maart de eerste steekproef controle uitgevoerd, waarbij een bescheiden start van nestbouw kon worden vastgesteld. De resultaten van het hele seizoen zijn in onderstaande tabel samengevat.

Leemans 2025: 19 kasten	Legsels	Eieren	Jongen	Jongen uit	1^e ei	Gemiddeld
Koolmees 1 ^e broedsel	13	122	104	102	07/04	14/04
Koolmees 2 ^e broedsel	2	14	9	9		25/05
Pimpelmees 1 ^e broedsel	5	54	47	46	09/04	14/04
Pimpelmees 2 ^e broedsel	1	6	3	3		28/05
Camping 2025: 21 kasten						
Koolmees 1 ^e broedsel	17	144	120	119	11/04	19/04
Koolmees 2 ^e broedsel	4	28	26	26		26/05
Pimpelmees 1 ^e broedsel	2	24	22	22	05/04	07/04
Pimpelmees 2 ^e broedsel	-	-	-	-		-

Basis-broedstatistieken nestkasten 2025

Vergeleken met 2024 blijken de eerste eitjes, ook gemiddeld, nagenoeg op dezelfde datum te zijn gelegd als toen. Wat opvalt: in voorgaande jaren kwamen de eerste eitjes op de “Camping” vrijwel altijd eerder dan die bij “Leemans”. Voor Koolmezen is dat nu omgekeerd. Er zijn 2 Koolmees legsels meer en 1 Pimpelmees legsel meer dan vorig jaar. Koolmezen blijven de bezetting van nestkasten domineren.

Gemiddeld werden bijna 9 eitjes in de eerste Koolmees legsels aangetroffen en gemiddeld ruim 11 bij Pimpelmezen.

Er zijn op onverklaarbare wijze eitjes verdwenen, met name in enkele kasten langs het pad naar de voormalige Camping. Ik vermoed mensenwerk. Dat verklaart voor een deel het verschil tussen de aantallen eitjes en jongen, het meest opvallend op de “Camping”. Van “jongen” naar “uitgevlogen jongen” zijn de verliezen traditioneel heel beperkt.

Tijdens het broeden wordt altijd geprobeerd, de broedende vogels op de aanwezigheid van een ring te controleren. Bij 25 van de Koolmees vrouwtjes en 5 van de Pimpelmees vrouwtjes is dat gelukt. Die bleken zonder uitzondering reeds een ring te dragen. Eenmaal werd een vrouwtje met ring aangetroffen in een nestkast waarin niet gebroed is. Vijf maal werd een geringd vrouwtje gecontroleerd op een tweede broedsel in dezelfde nestkast waarin zij ook het eerste broedsel succesvol had weten groot te brengen. Eenmaal kon pas bij het tweede broedsel de ring worden afgelezen.

In 2024 werden in totaal 230 pulletjes geringd, waarvan er naderhand meer dan 50 terug gevangen zijn in mistnetten bij de voertafels. Dit jaar wisten we 320 pulletjes te ringen. Dit totaal zou niet bereikt zijn, als Bram met hulp van zijn moeder tijdens onze vakantie half mei het dreigende gat niet perfect had opgevuld. Hij ringde ongeveer 100 mezenpullen. Ik heb een keer een CES ronde voor hem waargenomen op een moment dat hij een overvolle agenda had. Zo help je elkaar door nestkast of CES seizoen heen.

Na het broedseizoen zwermen de jongen uit en gaan de volwassen vogels in de rui. Oude versleten veren worden vervangen door nieuwe. De vogels leven dan verscholen, maar zodra ik weer voer ga aanbieden (netten en voertafels staan bij nestkast serie L = Leemans),

kom ik zowel “eigen” nestjongen als broedvogels weer tegen, ook van eerdere jaren. Begin december zijn al 75 van de eigen jongen van dit jaar een keer weer in een net beland. Zo vullen onderzoek in nestkasten en met netten elkaar mooi aan. Er blijkt dus, dat ik met jaarrond-vangen vrijwel alle lokale mezen wel een keer in de netten tegen kom, maar ook, dat veel lokale mezen kennelijk in een kleine kring rond hun broedplaats alles kunnen vinden om het hele jaar te kunnen overleven.

Voor het onderzoek “Meet de Mees” van het Leids Universitair Medisch Centrum i.s.m. de Nestkast afdeling van Sovon Vogelonderzoek Nederland zijn achtergebleven eitjes en dode jongen verzameld voor onderzoek naar eventuele gifstoffen. De resultaten zullen in 2026 beschikbaar komen.

Ik beschik over veel meer details dan in bovenstaande tabel is terug te vinden, maar mijn digitale onhandigheid weerhoudt mij ervan om de digitale Nestkaarten van Sovon Vogelonderzoek te gebruiken. Er is een nieuwe, hopelijk meer gebruikersvriendelijke versie van de Nestkaart in ontwikkeling. “Voor de wetenschap” hoop ik daar wel mee om te kunnen gaan.



Dertien-legsel Pimpelmees

Trends

Je wilt uiteraard graag weten, hoe jouw ringvangsten zich verhouden tot eerdere jaren en tot landelijke trends. Dan kan gesteld worden, dat mijn vang-inspanning in 2025 met 693 uren exact uitkomt op het gemiddelde van de voorgaande tien jaren. Daarin heb ik gemiddeld 5165 vogels in mijn handen gehad (nieuwe + terugvangsten) en in totaal 29.849 vogels nieuw geringd. Ter vergelijking: tussen 2005 en 2014 waren dat 645 uren gemiddeld, 34.674 vogels nieuw geringd en nieuw + terug gemiddeld 5673. Bron: www.trektellen.nl. Een grotere vang-inspanning dus die minder vogels heeft opgeleverd.

Soorten die de grootste bijdrage leveren aan mijn totalen zijn **Pimpelmees** en **Koolmees**. Hoewel het er tijdens de voorjaars trek nog niet naar uit zag, scoorden zij bovengemiddeld dit jaar dankzij een goed broedseizoen en een spectaculaire najaars trek (zie elders in dit verslag), Pimpelmees 651 geringd tegen 325 gemiddeld en Koolmees 545 geringd tegen 459 gemiddeld.

Andere soorten die, tenminste in het verleden, voor grote aantallen vangsten zorgden, zijn **Kleine karekiet** en **Fitis**. Zij halen bij lange na niet hun langjarig gemiddelde en stagneren nu op een laag niveau. De 133 Kleine karekieten dit jaar steken schril af tegen 284 gemiddeld evenals 39 Fitissen tegen 146 gemiddeld. De **Rietgors** (39 geringd) deelt in de malaise. De **Rietzanger**, die ik in hetzelfde leefgebied tegen kom als deze drie soorten, heeft juist een goed broedseizoen gehad, resulterend in 102 geringde vogels (87 gemiddeld). Van de **Cetti's zanger** ringde ik er in alle voorgaande jaren 23, dit jaar 31!

De **Zwartkop** heeft weer eens een beter jaar beleefd, 264 vogels geringd en de **Tjiftjaf** zelfs een record jaar met 184 geringd.

Op de slaapplaatsen heb ik dit jaar (weer) geen vat gekregen op **Witte kwikstaarten** (10 tegen een jaar eerder maar 5) en **Koperwieken**, slechts 8. **Boerenzwaluwen** lieten zich daarentegen weer wel goed vangen. In 2024 maar 7, dit jaar 131 en over de lange termijn 87 gemiddeld.

Juist in de Vogelbalans 2025 van Sovon Vogelonderzoek Nederland stond een artikel over de **Merel**, die op veel plaatsen te lijden heeft gehad onder het usutuvirus. Ook in mijn onderzoek doet de soort het al jaren niet geweldig. Vorig jaar met aangetoond usutuvirus onder de Merels, 114, dit jaar 133 geringd en 239 gemiddeld over de periode 1998 – 2024. In dat artikel werden nog enkele soorten genoemd die gevoelig zouden zijn voor het virus. Mijn ervaring met deze soorten, die ik doorgaans in groten getale kan verwachten, komt hiermee overeen: **Zanglijster** 31 dit jaar, 45 gemiddeld, **Winterkoning** 39 om 66, **Heggenmus** 39 tegenover 80 en **Roodborst** 102 om 160. De suggestie, dat de **Roodborsttapuit** mogelijk aan dit rijtje toegevoegd kan worden (zie hoofdstuk CES), is dus helemaal niet zo vreemd. In het rijtje **Zwarte mees**, **Sijs**, **Barmsijs**, met jaarlijks enorm wisselende aantallen (maar dit jaar geen top aantallen) horen ook **Goudhaan** en **Vuurgoudhaan** thuis. Van eerstgenoemde ving ik er nog nooit zoveel in een jaar: 264 (gem. 58), van Vuurgoudhaantjes in eerdere jaren al eens 66, 67 en nu 68 (gem. 25).

Tot slot. Dit jaar kon geen nieuwe soort aan de lijst toegevoegd worden. Wel lijken **Spotvogel**, **Nachtegaal**, **Paapje** en **Ringmus** definitief van het toneel verdwenen te zijn.

Asielvogels uit De Bonte Piet 2025

Ook dit jaar was er weer intensief contact met dierenopvang De Bonte Piet. Met enige regelmaat kreeg ik een bericht, dat er weer vogels vrijgelaten mochten worden en ik doe dan met alle plezier vooraf een ring om de poot. In onderstaand overzicht staan de soorten en aantallen door mij geringde, vrijgelaten vogels.


Maand 2025	Febr	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Totaal
Soort									
Watteral	1								1
Grote bonte specht					3				3
IJsvogel					1				1
Huiszwaluw					7	4	2		13
Boerenzwaluw					12	3	10		25
Pimpelmees				13	1				14
Koolmees			8	9	13				30
Boomkruiper				1					1
Merel		1	17	5	8	5	5	4	45
Zanglijster		1						1	2
Roodborst					2				2
Zwarte roodstaart					4				4
Spreeuw		1	1	14	5				21
Huismus			3		5		5	1	14
Ringmus				1	3				4
Zwartkop					1	1		1	3
Grasmus					2				2
Braamsluiper					1				1
Witte kwikstaart				9		2			11
Vink			1		1				2
Totaal	1	3	30	52	69	15	22	7	199

Vorig jaar mocht ik 144 vogels geringd weer loslaten, dit jaar liep het aantal op tot 199. Vanaf november werd Nederland weer getroffen door vogelgriep. Dat betekent voor De Bonte Piet, dat ze met strikte hygiëne maatregelen te maken hebben en dat inloop van derden, zoals mijn persoontje, dan niet wenselijk is. Het ringen van gerevalideerde vogels is toen dus gestopt.

Van de Merels die op mijn vaste ringplek bij gemaal Leemans zijn losgelaten, zie ik er korte tijd later nog wel eens eentje terug. Verder is er nog weinig bewijs hoe succesvol de revalidaties zijn geweest.

Twee gevallen springen er uit. De eerste betrof een Merel, die op de ringplek zelf gepakt is door een Buizerd, terwijl ze mogelijk al in een net hing. De Merel heeft dat niet overleefd, de Buizerd liet zich wel vangen en gaat nu dus ook geringd door het leven. Van dezelfde plek is een Grote bonte specht een paar maanden later dood gevonden in Oosterland, slechts een paar kilometer verderop. Het bewijst, dat deze vogels het verblijf en de verzorging in De Bonte Piet goed doorstaan hebben, maar door “domme pech” hun einde hebben gevonden.

Broedvogels op mijn vaste ringplekken zijn doorgaans zeer honkvast op het terrein dat voor hen vertrouwd is, zelfs als ze er in de winter een retourtje Afrika op hebben zitten. Of dat ook geldt voor verplaatste asielvogels zal op termijn moeten blijken.



Merels zijn na (geringd) loslaten vaak nog wat onwennig

Vermeldenswaard is wel een Merel, die in mei 2024 als jong met de hand is grootgebracht en bij Leemans is losgelaten. Later dat jaar werd ze positief getest op het usutuvirus. In maart dit jaar ving ik haar terug, gezond! Nog wat later bleek ze een broedvlek te hebben ontwikkeld. Het kon natuurlijk niet anders, maar het is toch leuk om bewijs te hebben, dat sommige Merels een usutu besmetting kunnen overleven en weer kunnen bijdragen aan het voortbestaan van de soort.

Onze ringen elders

Grote bonte specht "L 647823", geringd 22 juli 2025 als 1 kj, uit De Bonte Piet, los Voorboezem

Gevonden: 01 november 2025, dood, korter dan 1 week, oorzaak onbekend, Oosterland, 3 km

Boerenwaluw "BT 22829", geringd 20 augustus 2023 als 1 kj, Voorboezem

Gevonden: 26 april 2025, dood tegen glas, Gemeenelandseweg, Hippolytushoef, 3 km

Zwartkop "BX 08933", geringd 29 juli 2024 als 1 kj, CES

Gecontroleerd: 24 september 2024 als man 1 kj, Ingooigem (B), 258 km

Zwartkop "BY 01093", geringd 21 juni 2025 als 1 kj, CES

Gecontroleerd: 13 augustus 2025 als man 1 kj, Castricum, 50 km

Kleine karekiet "BY 02069", geringd 23 september 2025 als 1 kj, Voorboezem

Gecontroleerd: 27 september 2025 als 1 kj, Bloemendaal, 61 km

Tijftjaf "CCK 437", geringd 22 juni 2024 als 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 19 september 2024 als 1 kj, Oorderen (B), 188 km

Goudhaan "48350A", geringd 05 oktober 2025 als vrouw 1 kj, gemaal Leemans

Gecontroleerd: 13 oktober 2025 als vrouw 1 kj, Bloemendaal, 63 km

Blauwborst "BP 08543", geringd 11 juli 2021 als man 1 kj, CES

Gecontroleerd: 09 november 2024 als man na 1 kj, zuid van Sevilla (E), 1951 km

Pimpelmees "BY 02458", geringd 18 oktober 2025 als 1 kj tijdens massale influx, Leemans

Gecontroleerd: 06 november 2025 als 1 kj, Broeksterwald (Fr), 76 km naar het NO!

Pimpelmees "BJ 99527", geringd 22 oktober 2019 als 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 07 december 2025 als na 1 kj, Den Oever, 1,3 km (DUS AL RUIM 6 JAAR OUD!)

Pimpelmees "BY 02817", geringd 21 november 2025 als na 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 14 december 2025 als na 1 kj, Den Oever, 1,3 km

Pimpelmees "BY 02563", geringd 20 oktober 2025 als 1 kj Leemans

Gecontroleerd: 27 december 2025 als 1 kj, Den Oever, 1,3 km

Koolmees "Y 214919", geringd als pul 16 mei 2024, nestkast C18, 2025 broedend in L17

Gecontroleerd: 30 november 2025 als vrouw, Den Oever, 1,5 km

Koolmees "BX 69209", geringd 24 september 2024 als man 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 30 november 2025 als man, Den Oever, 1,3 km

Koolmees "BY 02258", geringd 03 oktober 2025 als man 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 30 november 2025 als man 1 kj, Den Oever, 1,3 km

Koolmees "BY 02350", geringd 15 oktober 2025 als man 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 30 november 2025 als man 1 kj, Den Oever, 1,3 km

Koolmees "BY 02064", geringd 22 september 2025 als man 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 07 december 2025 als man 1 kj, Den Oever, 1,3 km

Koolmees "BY 01759", geringd als pul 19 mei 2025, nestkast C08

Gecontroleerd: 14 december 2025 als vrouw 1 kj, Den Oever, 1,6 km

Koolmees "Y 214265", geringd 09 oktober 2023 als vrouw 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 22 december 2025 als vrouw, Den Oever

Koolmees "BY 02852", geringd 24 november 2025 als vrouw 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 22 december 2025 als vrouw 1 kj, Den Oever

Koolmees "BY 02084", geringd 26 september 2025 als man 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 27 december 2025 als man 1 kj, Den Oever, 1,3 km

Koolmees "BY 02104", geringd 26 september 2025 als vrouw 1 kj, Leemans

Gecontroleerd: 27 december 2025 als vrouw 1 kj, Den Oever, 1,3 km

Huismus "V 577327", geringd 02 januari 2012 als man volgroeid, Hauwertstraat Medemblik
Gevonden: 03 januari 2025, vers dood naar preparateur, Westereiland Medemblik, 0,6 km
Appelvink "H 397179", geringd 03 april 2023 als man 2 kj, Leemens
Gecontroleerd: 15 maart 2024, afgelezen met telescoop, tuin Robert Schouw, Wieringerwerf
Rietgors "Y 154626", geringd 22 april 2023 als man na 1 kj, CES
Gecontroleerd: 06 december 2024 als man na 1 kj, Mauves sur Loire (F), 775 km



Goudhaan mannetje, voor het eerst in eigen tuin

Ringen van elders bij ons gecontroleerd

Pimpelmees "Arnhem BR 76389", geringd 02 januari 2024 als 2 kj, Den Oever

Gecontroleerd: 09 januari 2025 als na 2 kj, Leemans

Pimpelmees "LITHUANIA XZ 74435", geringd 20 september 2025 als vrouw 1 kj, Ventes Ragas

Gecontroleerd: 18 oktober 2025 als 1 kj, Leemans, 1187 km

Pimpelmees "MOSKVA RR 49599", geringd als man 1 kj, 16 september 2025, Rybachi, Kaliningrad

Gecontroleerd: 18 oktober 2025 als 1 kj, Leemans, 1055 km

Pimpelmees "MOSKVA RR 62374", geringd als vrouw 1 kj, 19 september 2025, Rybachi, Kaliningrad

Gecontroleerd: 18 oktober 2025 als na 1 kj, Leemans, 1055 km

Pimpelmees "Arnhem BY 37312" geringd 18 oktober 2025 als 1 kj, Vlieland

Gecontroleerd: 4 november 2025 als 1 kj, Leemans, 38 km

Pimpelmees "Arnhem BY 03950", geringd 24 oktober 2025 als 1 kj, tuin Blokker (Bram!)

Gecontroleerd: 23 november 2025 als 1 kj, tuin Medemblik, 12 km naar het noorden

Pimpelmees "Arnhem BY 06813", 29 oktober 2025 als 1 kj, tuin IJmuiden

Gecontroleerd: 02, 08 december 2025 als 1 kj, Leemans, 59 km

Pimpelmees "Arnhem BU 93918", geringd 05 november 2025 als 1 kj, Wassenaar

Gecontroleerd 16 december 2025 als 1 kj, Medemblik, 88 km

Koolmees "Arnhem BT 04356", geringd 21 september 2022 als 1 kj, Wassenaar

Gecontroleerd: 03 februari 2025 als vrouw, voor de 21^{ste} keer sinds 15 maart 2023, Leemans; 25 april broedend in nestkast L01; later okt, nov, dec weer bij de voertafels Leemans

Merel "LONDON LB 37947", geringd 12 november 2024 als man na 1 kj, Quine, Orkney GB

Gecontroleerd: 16 november 2025 als man na 1 kj, Voorboezem, 845 km

Cetti's zanger "Arnhem BL 99906", geringd als 1 kj 26 september 2021, Zandvoort

Gecontroleerd: 26 mei, 04 juli 2025 als vrouw na 1 kj, broedend, CES, 72 km (ook vorig jaar)

Rietzanger "SEOBIRDLIFE SPAIN B 56656", geringd *gegevens nog niet ontvangen*

Gecontroleerd: 30 april 2025 als man na 1 kj, Zuiderhaven.

Kleine karekiet "LONDON BJA 4588", geringd als 1 kj, 12 augustus 2024, Swaffham (W v. Norwick)

Gecontroleerd: 03 juni 2025 al vrouw na 1 kj, CES, 300 km

Kleine karekiet "Arnhem BR 84770", geringd 06 oktober 2024 als 1 kj, Castricum

Gecontroleerd: 03 juni 2025 als man na 1 kj, CES, 50 km

Kleine karekiet "BRUSSELS 16945778", geringd *gegevens nog niet ontvangen*

Gecontroleerd: 31 juli 2025 als man na 1 kj, Leemans

Zwartkop "Arnhem BX 27207", geringd 19 april 2025 als man na 1 kj, eendenkooi Stroeërkoog

Gecontroleerd: 10, 19 juni 2025 als broedende man 2kj? Leemans, 4 km

Tijftjaf "Arnhem 19087A", geringd 12 oktober 2024 als volgroeid, Zandvoort

Gecontroleerd: 15 april, 26 mei, 21 juni 2025 als man na 1 kj, CES, 72 km

Tijftjaf "LONDON PKX 135", geringd 31 augustus 2024 als 1 kj, Stanford Hall (O v. Birmingham)

Gecontroleerd: 09 juni 2025 als broedende vrouw na 1 kj, Leemans, 418 km

Vink "HELGOLAND 82269557", geringd 04 maart 2023 als man na 2 kj, Binnen, Z van Bremen

Gecontroleerd: 02 oktober 2025 als man na 1 kj, Voorboezem, 275 km

Overzicht geringde vogels 1998 t/m 2025

Soort	Totaal 1998 - 2024	Gemiddelde 1998 – 2024	2024	2025
Bergeend <i>Tadorna tadorna</i>	10			
Wilde eend <i>Anas platyrhynchos</i>	1			
Wintertaling <i>Anas crecca</i>	1			
Blauwe kiekendief <i>Circus cyaneus</i>	1			
Sperwer <i>Accipiter nisus</i>	35	1.3	2	1
Buizerd <i>Buteo buteo</i>	6		1	1
Torenvalk <i>Falco tinnunculus</i>	2			
Patrijs <i>Perdix perdix</i>	1			
Fazant <i>Phasianus colchicus</i>	3			
Waterral <i>Rallus aquaticus</i>	6			
Porseleinhoen <i>Porzana porzana</i>	1			
Waterhoen <i>Gallinula chloropus</i>	30	1.1		3
Meerkoet <i>Fulica atra</i>	6			
Kleine plevier <i>Charadrius dubius</i>	12			
Kievit <i>Vanellus vanellus</i>	1			
Bokje <i>Lymnocyptes minimus</i>	17			
Watersnip <i>Gallinago gallinago</i>	10			
Houtsnip <i>Scolopax rusticola</i>	12			1
Witgat <i>Tringa ochropus</i>	1			
Kokmeeuw <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	18			
Holenduif <i>Columba oenas</i>	4			
Houtduif <i>C. palumbus</i>	5			
Turkse tortel <i>Streptopelia decaocto</i>	26			
Zomertortel <i>S. turtur</i>	2			
Koekoek <i>Cuculus canorus</i>	5			
Kerkuil <i>Tyto alba</i>	2			
Ransuil <i>Asio otus</i>	1			
IJsvogel <i>Alcedo atthis</i>	195	7.2	10	9
Draaihals <i>Jynx torquilla</i>	14			1
Groene specht <i>Picus viridis</i>	3			
Kleine bonte specht <i>Dryobates minor</i>	1			
Middelste bonte specht <i>Dendrocoptes medius</i>	1			
Grote bonte specht <i>Dendrocopos major</i>	174	6.4	4	10
Veldleeuwerik <i>Alauda arvensis</i>	3			
Oeverzwaluw <i>Riparia riparia</i>	70	2.6	3	1
Boerenzwaluw <i>Hirundo rustica</i>	2359	87.4	7	131
Huiszwaluw <i>Delichon urbica</i>	63	2.3		1
Boompieper <i>Anthus trivialis</i>	33	1.2		4
Graspieper <i>A. pratensis</i>	43	1.6		1
Waterpieper <i>A. spinoletta</i>	14			
Gele kwikstaart <i>Motacilla flava</i>	243	9.0		
Engelse kwikstaart <i>M. flavissima</i>	1			
Grote gele kwikstaart <i>M. cinerea</i>	13		1	
Witte kwikstaart <i>M. alba</i>	1518	56.2	5	10
Rouwkwikstaart <i>M. yarrellii</i>	21			
Pestvogel <i>Bombicilla garrulus</i>	10			

Soort	Totaal 1998 - 2024	Gemiddelde 1998 – 2024	2024	2025
Winterkoning <i>Troglodites troglodites</i>	1794	66.4	41	39
Heggenmus <i>Prunella modularis</i>	2165	80.2	45	39
Roodborst <i>Erithacus rubecula</i>	4334	160.7	79	102
Nachtegaal <i>Luscinia megarhynchos</i>	87	3.2		
Blauwborst <i>L. svecica (cyanecula)</i>	392	14.5	13	8
Roodsterblauwborst <i>L.s.svecica</i>	1			
Zwarte roodstaart <i>Phoenicurus ochruros</i>	5			
Gekraagde roodstaart <i>P. phoenicurus</i>	63	2.3		6
Paapje <i>Saxicola rubetra</i>	38	1.4		
Roodborsttapuit <i>S. rubicola</i>	147	5.4	2	9
Groenlandse tapuit <i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	4			
Beflijster <i>Turdus torquatus</i>	9			2
Merel <i>T. merula</i>	6464	239.4	114	133
Kramsvogel <i>T. pilaris</i>	126	4.7		
Zanglijster <i>T. philomelos</i>	1216	45.0	22	31
Koperwiek <i>T. iliacus</i>	1238	45.9	16	9
Grote lijster <i>T. viscivorus</i>	7			
Cetti's zanger <i>Cettia cetti</i>	23		6	31
Sprinkhaanzanger <i>Locustella naevia</i>	76	2.8		
Snor <i>L. luscinoides</i>	24			2
Rietzanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2342	86.7	76	102
Veldrietzanger <i>A. agricola</i>	2			
Waterrietzanger <i>A. paludicola</i>	3			
Bosrietzanger <i>A. palustris</i>	961	35.6	16	31
Kleine karekiet <i>A. scirpaceus</i>	7661	283.7	80	133
Grote karekiet <i>A. arundinaceus</i>	4			
Spotvogel <i>Hippolais icterina</i>	44	1,6		
Braamsluiper <i>Sylvia curruca</i>	350	13.0	9	7
Grasmus <i>S. communis</i>	876	32.4	24	31
Tuinfluit <i>S. borin</i>	1362	50.4	28	40
Zwartkop <i>S. atricapilla</i>	6643	246.0	169	264
Fluiter <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2			
Tjiftjaf <i>P. collybita</i>	2554	94.6	122	184
Siberische Tjiftjaf <i>P.c. tristis</i>	5			2
Bruine boszanger <i>P. fuscatus</i>	1			
Bladkoning <i>P.inornatus</i>	15			
Pallas' Boszanger <i>P. proregulus</i>	2			
Fitis <i>P. trochilus</i>	3932	145.6	34	39
Hybride Fitis x Tjiftjaf <i>P.collybita x trochilus</i>	1			
Goudhaan <i>Regulus regulus</i>	1562	57.9	46	264
Vuurgoudhaan <i>R. ignicapillus</i>	684	25.3	17	68
Gauwe vliegenvanger <i>Muscicapa striata</i>	89	3.3		
Bonte vliegenvanger <i>Ficedula hypoleuca</i>	9			
Baardman <i>Panurus biarmicus</i>	177	6.6	2	
Staartmees <i>Aegialos caudatus</i>	874	32.4	18	52
Zwarte mees <i>Periparus ater</i>	449	16.6		8

Soort	Totaal 1998-2024	Gemiddelde 1998 - 2024	2024	2025
Pimpelmees <i>Cyanistes caeruleus</i>	8786	325.4	294	651
Koolmees <i>Parus major</i>	12390	458.9	415	545
Boomklever <i>Sitta europaea</i>	2			
Boomkruiper <i>Certhia brachydactyla</i>	184	6.8	5	12
Kortsnavelboomkruiper <i>C. familiaris macrodactyla</i>	1			
Taigaboomkruiper <i>C.f.familiaris</i>	3			
Grauwe klauwier <i>Lanius collurio</i>	3			
Klapekster <i>L. excubitor</i>	1			
Roodkopklauwier <i>L. senator</i>	1			
Gaai <i>Garrulus glandarius</i>	57	2.1	1	3
Ekster <i>Pica pica</i>	46	1.7		1
Kauw <i>Coloeus monedula spermologus</i>	115	4.3		
Spreeuw <i>Sturnus vulgaris</i>	625	23.1		1
Huisemus <i>Passer domesticus</i>	338	12.5	5	11
Ringmus <i>P. montanus</i>	1044	38.7		
Vink <i>Fringilla coelebs</i>	2635	97.6	113	91
Keep <i>F. montifringilla</i>	129	4.8		2
Groenling <i>Chloris chloris</i>	1170	43.3	19	36
Putter <i>Carduelis carduelis</i>	476	17.6	7	11
Sijs <i>Spinus spinus</i>	972	36.0	26	31
Kneu <i>Linaria cannabina</i>	391	14.5	6	16
Barmsijs <i>Acanthis flammea / cabaret</i>	28	1.0		
Kleine barmsijs <i>A. cabaret</i>	68	2.5	1	1
Grote barmsijs <i>A. flammea</i>	310	11.5		
Kruisbek <i>Loxia curvirostra</i>	1			
Goudvink <i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>	7			
Noordse goudvink <i>P.p. pyrrhula</i>	12			
Roodmus <i>Carpodacus erythrinus</i>	2			
Appelvink <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	228	8.4	9	11
Grauwe gors <i>Emberiza calandra</i>	1			
IJsgors <i>Calcarius lapponicus</i>	1			
Geelgors <i>Emberiza citrinella</i>	1			
Rietgors <i>E. schoenichus</i>	2507	92.0	42	39
Totaal	86.156	3191.0	1974	3271

Dankwoord

Staatsbosbeheer beheereenheid De Kop, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Hollands Kroon, dank voor jullie openheid in de communicatie en voor de toestemming in door jullie beheerde terreinen ringonderzoek te mogen doen.

SBB heeft zich tevens ingespannen, de terreinen te onderhouden. De jongens van de reclassering hebben zich enorm ingespannen om wilgen te zagen.

Vader Winters sponsorde opnieuw een aantal nieuwe nestkasten en een aanzienlijke voorraad wintervoer. Hij maakte bovendien nieuwe voedertafels. Hartelijk dank.

Marcel Laan, dank voor je assistentie tijdens het CES project. Bram Laan, ook dank voor het ringen van jonge mezen tijdens onze vakantie.

Er is weer een intensieve samenwerking geweest met dierenasiel De Bonte Piet. Zolang er op het asiel nog geen ringvergunning aanwezig is, zal dat nog wel even zo blijven

Het hele “muggenseizoen” is er een goede afstemming geweest met de inspecteur van de NVWA voor het ophalen van de verzamelde muggen.

Vogeltrekstation (ring-terugmeldingen, archiveren van het verslag), Trektellen.nl (statistieken, zoals ook jaartotalen), Natuurvereniging Wierhaven (archiveren Jaarverslagen zodat ze ook voor belangstellenden toegankelijk zijn), waarneming.nl (vastleggen van waarnemingen, ook weer toegankelijk voor een ieder) en de Sovon werkgroep NESTKAST droegen weer bij aan het vastleggen van ringgegevens evenals van de waarnemingen die terloops tijdens het ringen werden gedaan.

Alle personen en instanties die op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan het ringonderzoek, hartelijk dank.

